

GREE INVERTERES KLÍMÁK

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

	PULSE	COMFORT X	DARK X	AMBER	G-TECH
Wi-Fi vezérlés	●	●	●	●	●
3D légáram	●	●	●	●	●
Cold Plasma szűrő	●	●	●	●	●
I-Feel funkció	●	●	●	●	●
8°C-os temperálás	●	●	●	●	●
Extra csendes kialakítás	●				●
Dual Stage kompresszor					
XX°C (-15/-22/-30) fűtési működési tartomány	●	●	●	●	●
H-tarifa igényelhető	●	●	●	●	●
Kompresszor karter és csepptálca fűtés		●	●	●	●
G10 inverter technológia	●	●	●	●	●
LED kijelző	●	●	●	●	●
Kellemes éjszakai mód	●	●	●	●	●
Többszörös szűrőrendszer	●	●	●	●	●
„Turbo” hűtés	●	●	●	●	●
Csendes üzemmód	●	●	●	●	●
24 órás időzítő	●	●	●	●	●
Automata tisztítás	●	●	●	●	●
Hideg levegő befújás elleni védelem	●	●	●	●	●
Intelligens leolvasztás	●	●	●	●	●
Átfagó védelem	●	●	●	●	●
Tisztítható szűrők	●	●	●	●	●
Minőségi motorok	●	●	●	●	●
Idő kijelzés	●	●	●	●	●
Billentyűzet zár	●	●	●	●	●
Széles feszültségtartomány	●	●	●	●	●
Több ventilátor fokozat	●	●	●	●	●
Öndiagnózis	●	●	●	●	●
Automata üzem	●	●	●	●	●
Széles légterelés	●	●	●	●	●
Függőleges légterelés	●	●	●	●	●
Memória funkció	●	●	●	●	●
Kompakt kialakítás	●				
Könnyű karbantartás	●				●
Energiatekarékos üzemmód	●	●	●	●	●

	AMBER ROYAL	SILVER X	CHAMPAGNE X	U-CROWN SILVER	U-CROWN CHAMPAGNE
Wi-Fi vezérlés	●	●	●	●	●
3D légáram	●	●	●	●	●
Cold Plasma szűrő	●	●	●	●	●
I-Feel funkció	●	●	●	●	●
8°C-os temperálás	●	●	●	●	●
Extra csendes kialakítás				●	●
Dual Stage kompresszor	●	●	●	●	●
XX°C (-15/-22/-30) fűtési működési tartomány	●	●	●	●	●
H-tarifa igényelhető	●	●	●	●	●
Kompresszor karter és csepptálca fűtés	●	●	●	●	●
G10 inverter technológia	●	●	●	●	●
LED kijelző	●	●	●	●	●
Kellemes éjszakai mód	●	●	●	●	●
Többszörös szűrőrendszer	●	●	●	●	●
„Turbo” hűtés	●	●	●	●	●
Csendes üzemmód	●	●	●	●	●
24 órás időzítő	●	●	●	●	●
Automata tisztítás	●	●	●	●	●
Hideg levegő befújás elleni védelem	●	●	●	●	●
Intelligens leolvasztás	●	●	●	●	●
Átfogó védelem	●	●	●	●	●
Tisztítható szűrők	●	●	●	●	●
Minőség motorok	●	●	●	●	●
Idő kijelzés	●	●	●	●	●
Billentyűzet zár	●	●	●	●	●
Széles feszültségtartomány	●	●	●	●	●
Több ventilátor fokozat	●	●	●	●	●
Öndiagnózis	●	●	●	●	●
Automata üzem	●	●	●	●	●
Széles légterelés	●	●	●	●	●
Függőleges légterelés	●	●	●	●	●
Memória funkció	●	●	●	●	●
Kompakt kialakítás					
Könnyű karbantartás					
Energiatakarékos üzemmód	●	●	●	●	●

GREE INVERTERES KLÍMÁK

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

WI-FI VEZÉRLÉS

A Wi-Fi funkcióval rendelkező GREE berendezések okostelefon segítségével a világ bármely pontjáról vezérelhetőek az interneten keresztül. A funkció használatához a GREE+ applikáció szükséges, mely vadonatúj élményt nyújt az intelligens vezérlés terén, legyen szó ki- és bekapcsolásról, a hőmérséklet beállításáról vagy akár időzítésről.

3D LÉGÁRAM

A légterelés függőleges és vízszintes irányban is motorok segítségével állítható, ennek köszönhetően garantáltan egyenletes hőmérséklet alakítható ki otthonában.

COLD PLASMA SZŰRŐ

A keletkező negatív oxigén ionok hatékonyan tisztítják a levegőt, javítva annak minőségét és semlegesítve a kellemetlen szagokat. Képes elpusztítani a baktériumok 90%-át, ezzel óvva az Ön egészségét.

I-FEEL FUNKCIÓ

A klíma távirányítójába épített hőmérő a környezetében lévő levegő hőmérsékletét érzékeli és közvetíti a beltéri egységnek. A légkondicionáló ezzel a funkcióval a távirányító elhelyezkedéséhez igazítja a hőmérsékletet és a ventilátor sebességét (automata ventilátor sebesség üzemmódban). Az I-Feel funkció így maximalizálja a komfortérzetet és pontos szabályzást tesz lehetővé.

8°C-OS TEMPERÁLÁS

A beltéri hőmérsékletet a légkondicionáló stabil 8°C-os hőmérsékleten tartja, megakadályozva ezzel a vizes rendszerek elfagyását téli időszakban, hosszabb ideig nem használt ingatlan esetében.

EXTRA CSENDES KIALAKÍTÁS

A beltéri egység kialakításának köszönhetően, a levegő áramlása a lehető legkisebb zajszinttel jár.

DUAL STAGE KOMPRESSZOR

A kétlépcsős forgódugattyús kompresszor technológia rendkívül alacsony környezeti hőmérsékletnél is megbízható fűtési teljesítményt ér el. A fűtési kapacitás még akkor sem csökken, ha a külső környezeti hőmérséklet eléri a -25 °C-t.



H-TARIFA IGÉNYELHETŐ


A H áramdíjszabást azért hozták létre, hogy a különböző környezetbarát, hő- és megújuló energiaforrásokat használó berendezések kedvezményes árszabás mellett tudjanak üzemelni egy teljes fűtési szezonon keresztül. Ez a hőszivattyúkhöz és split klímákhoz is igényelhető úgynevezett „H tarifa” október 15-től április 15-ig terjedő időszakban áll rendelkezésre, melynek díja rendeletben meghatározott módon sosem lehet magasabb a mindenkori vezérelt árszabásnál. Az igényléshez szükséges egyik legfontosabb kikötés, hogy a telepíteni kívánt légkondicionálónak minimum 3,4 SCOP értékkel kell rendelkeznie. Ezt a feltételt az összes GREE lakossági klímaberendezés teljesíti, így azok segítségével egy gyorsan kiépíthető, kényelmes és költséghatékony fűtési megoldást kaphat az otthonába.

KOMPRESSZOR KARTER ÉS CSEPPTÁLCA FŰTÉS

Alacsony környezeti hőmérséklet mellett, melegen kell tartani a kompresszort a fűtési körfolyamat megfelelő lejátszódásához és a kompresszor élettartamának megőrzéséhez. A csepptálca fűtése megakadályozza a keletkező kondenzvíz összegyűlését és belefagyását a kültéri egységbe. A hűtés mellett, a berendezés télen folyamatos fűtési üzemmódra is alkalmassá válik.

G10 INVERTER TECHNOLÓGIA

Az inverteres klíma működésének lényege, hogy a kompresszor nem kapcsol ki-be, a fordulatszáma mindig a megfelelő hűtési vagy fűtési hőterheléshez, azaz a hőigényhez igazodik. A G10 inverter technológia a Gree gyár egyedi fejlesztése, ezzel a kompresszor fordulatszáma akár 1 Hz-es frekvencia értékig is lecsökkenthető, mellyel még magasabb energiahatékonyság érhető el.



GREE INVERTERES KLÍMÁK



GREE INVERTERES KLÍMÁK

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

LED KIJELZŐ

A berendezés üzemállapotát egy modern LED kijelző jeleníti meg.

KELLEMESES ÉJSZAKAI MÓD

A légkondicionáló a szakemberek által megtervezett, az alvás különböző szakaszaihoz tartozó legoptimálisabb hőmérsékletek szerint fog működni.

TÖBBSZÖRÖS SZŰRŐRENDSZER

FOTOKATALITIKUS SZŰRŐ: A szűrő képes a szerves szennyeződésekkel teljesen oxidálni és lebontani. 99,9% -ban meggátolja a baktériumok, vírusok kialakulását és megszünteti a kellemetlen szagokat.

AKTÍV SZÉNSZŰRŐ: Az aktív szén hatékonyan képes elnyelni a füstöt, háziállatok szagát és egyéb kellemetlen szagokat.

KATECHIN SZŰRŐ: A katechin egy zöldtea levélből származó, természetes antibakteriális anyag. Hatékonyan elpusztítja a káros anyagok és baktériumok 95%-át, mint a Staphylococcus, Streptococcus, Salmonella stb.

EZÜST ION SZŰRŐ: Az ezüst ion képes elpusztítani a baktériumok 99%-át, meggátolja a penész kialakulását és megszünteti a kellemetlen szagokat.



GREE

„TURBO” HŰTÉS

A „Turbo” gomb megnyomása lehetővé teszi, hogy a beltéri hőmérséklet hamarabb elérje a beállított hőfokot.

CSENDES ÜZEMMÓD

A berendezés a legalacsonyabb, ultra-alacsony ventilátor fokozatra kapcsol, így garantálva az elérhető legkisebb zajszintet.

24 ÓRÁS IDŐZÍTŐ

A berendezés ki-bekapcsolása napi egyszer, 24 órás intervallumon belül időzíthető.

AUTOMATA TISZTÍTÁS

A beltéri egység a hűtés üzemmód kikapcsolása után a ventilátort tovább járhatja addig, amíg az egység lamellái megszáradnak, így megakadályozva a baktériumok szaporodását.

HIDEG LEVEGŐ BEFÚJÁS ELLENI VÉDELEM

Fűtés üzemben a beltéri egység ventilátora csak azután indul el, miután a hőcserélő elérte a megfelelő hőmérsékletet, így elkerülve a kedvezőtlen hőérzetet.

INTELLIGENS LEOLVASZTÁS

Alacsony környezeti hőmérsékletnél a levegőben található nedvesség ráfagyhat a hőcserélő lemezkéire, idővel pedig elkezd csökkenti a fűtő körfolyamathoz szükséges légmennyiség átáramlását. A vezérlőpanel folyamatosan figyeli a működési adatokat, majd a hőmérsékletérzékelők értékei alapján meghatározott időközönként egy intelligens leolvasztást indít. Ezzel a funkcióval a klíma automatikusan megakadályozza a kültéri egység teljes lejegesedését, ezáltal védi a különböző részegységeket és növeli a fűtés hatékonyságát.

ÁTFOGÓ VÉDELEM

A berendezés több áram- és hűtőköri védelemmel rendelkezik, mely biztonságos működést tesz lehetővé.

TISZTÍTHATÓ SZŰRŐK

A többszörös szűrőrendszer szűrői könnyen kivethetők és tisztíthatók.

MINŐSÉGI MOTOROK

Tartósabb és csendesebb működés.

IDŐ KIJELZÉS

A távirányító kijelzi az aktuális időt.

BILLENTYŰZET ZÁR

A távirányító billentyűi egy gombkombinációval lezárhatók vagy feloldhatók.



GREE INVERTERES KLÍMÁK

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

SZÉLES FESZÜLTSGTARTOMÁNY

A berendezés 170V és 265V feszültségtartományban képes üzemelni, mely alkalmassá teszi a működésre instabil elektromos hálózat mellett is.

TÖBB VENTILÁTOR FOKOZAT

Széles skálán állítható levegő befújás.

ÖNDIAGNÓZIS

A berendezés probléma esetén hibakódot ad, mely megkönnyíti a hibaelhárítást.

AUTOMATA ÜZEM

A berendezés a belső hőmérséklet függvényében választ működési üzemmódot.

SZÉLES LÉGTERELÉS

A berendezés levegő befújása vízszintes irányban széles szögben állítható.

FÜGGŐLEGES LÉGTERELÉS

A vertikális irányú levegő befújás egy motor segítségével állítható a légáram irányának szabályozhatóságáért és a legnagyobb komfort érdekében.

MEMÓRIA FUNKCIÓ

A berendezés áramkimaradást követően az előző beállítások szerint üzemel tovább.

KÖNNYŰ KARBANTARTÁS

A berendezés kialakítása lehetővé teszi a könnyű karbantartást és az alkatrészek gyors cseréjét.

ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD

A funkciót bekapcsolva hűtés üzemmódban a beállított hőmérséklet egy fix értékre módosul, a ventilátor pedig alacsony fordulaton pörög, ezzel energiát takarítva meg.



GREE



GREE INVERTERES KLÍMÁK

INFRA TÁVIRÁNYÍTÓK



YAU1FB
G-Tech



YAU1FB
U-Crown Silver
U-Crown Champagne



YAG1FB
Amber
Amber Royal
Silver X
Champagne X



YAC1FB9
Comfort X
Dark X



YAP1F6
Pulse
GMV
U-Match





Könnyű kezelhetőség, Légáram-irány beállítás, LCD kijelző, Beépített szobahőmérséklet mérő (I FEEL), Óra beállítás/kijelzés, Turbo funkció, Öntisztító funkció



TÁVIRÁNYÍTÓ TULAJDONSÁGOK




GREE ARCA FOTÓZÁS 2021

GREE MAGASOLDALFALI KLÍMÁK





MAGASOLDALFALI KLÍMÁK



Split Klímák



GREE MAGASOLDALFALI KLÍMÁK

PULSE 2,5-6,2 KW



A Pulse kompakt kialakítással, 3D légtereléssel és extra csendes üzemeléssel emelkedik ki a hűtésre optimalizált légkondicionálók közül. A beltéri berendezés matt fehér borítása és kompakt mérete könnyen illeszthető bármely hálósobába, harmóniát kölcsönözve a modern enteriőrrel rendelkező terekbe.

			GREE GWH09AGA PULSE	GREE GWH12AGB PULSE	GREE GWH18AGD PULSE	GREE GWH24AGD PULSE
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW		2,5	3,2	4,6	6,2
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW		2,8	3,4	5,2	6,5
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W		720	991	1355	1631
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W		750	916	1340	1645
ENERGIAOSZTÁLY			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER/SCOP	W/W		6,5/4,0	6,1/4,0	6,6/4,0	7,0/4,3
BELTÉRI MÉRET	mm		704×260×185	779×260×185	982×311×221	982×311×221
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)		38/36/34/32/ 28/25/24	41/37/35/33/ 30/26/24	42/38/35/33/ 31/29/28	46/42/40/38/ 36/32/25
BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés)	dB(A)		37/36/34/33/ 30/26/25	41/37/35/33/ 31/28/25	43/40/37/34/ 32/30/29	49/44/42/40/ 36/32/29
BELTÉRI TÖMEG	kg		7,5	8	13,5	13,5
KÜLTÉRI MÉRET	mm		732×550×330	732×550×330	848×596×320	912×646×373
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)		51	51	52	57
KÜLTÉRI TÖMEG	kg		25	25	33	41
FESZÜLTÉSÉGBETÁP	V		230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A		7,5	7,5	9,0	9,7
HŰTŐKÖZEG			R32	R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m		5	5	5	5
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm		6/10	6/10	6/10	6/12
MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m		3/15	3/15	3/25	3/25
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m		10	10	10	10
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C		-15..+43	-15..+43	-15..+43	-15..+43
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C		-15..+24	-15..+24	-15..+24	-15..+24

 KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, 3D légáram, Cold plasma szűrő, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Extra csendes kialakítás, Fűtés -15°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

Pulse

GREE ARCA FOTÓZÁS 2021



GREE MAGASOLDALFALI KLÍMÁK


COMFORT X 2,7-7,1 KW



A Comfort X nagyobb terek hűtését és fűtését is magabiztosan végzi, a beépített kompresszor karter és csepptálca fűtés és a 3D légterelés miatt. Egyedi formatervezésének, elegáns megjelenésének és megbízható működésének köszönhetően méltán hazánk legnépszerűbb klímamodellje.

GREE		GREE GWH09ACC COMFORT X	GREE GWH12ACC COMFORT X	GREE GWH18ACDXF COMFORT X	GREE GWH24ACE COMFORT X
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,51	5,3	7,1
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,0	3,81	5,6	7,8
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	695	962	1413	2030
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	700	953	1333	2000
ENERGIAOSZTÁLY		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER/SCOP	W/W	7,5/4,2	7,1/4,1	7,6/4,3	7,0/4,2
BELTÉRI MÉRET	mm	889×294×212	889×294×212	1013×307×221	1122×329×247
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	38/36/34/31/ 29/27/25	42/38/35/32/ 29/27/25	43/41/39/37/ 35/32/31	48/44/41/40/ 38/36/33
BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés)	dB(A)	38/37/35/34/ 32/29/28	42/38/36/34/ 32/30/28	47/45/42/40/ 38/36/33	50/47/43/41/ 40/36/35
BELTÉRI TÖMEG	kg	11	11	13	16,5
KÜLTÉRI MÉRET	mm	732×555×330	732×555×330	958×660×402	958×660×402
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	50	52	57	59
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	23,5	24,5	40,5	41,5
FESZÜLTSG/BETÁP	V	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	6,2	6,9	12,5	13,5
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5	5
CSÓMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12	6/16
MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	3/15	3/15	3/25	3/25
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	10	10
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+50	-15..+50	-15..+50	-15..+50
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-25..+30	-25..+30	-25..+30	-25..+30

MAGASOLDALFALI KLÍMÁK



▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, Cold plasma szűrő, 3D légáram, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Fűtés -25°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

GREE ARCA FOTÓZÁS 2021



GREE MAGASOLDALFALI KLÍMÁK


DARK X 2,7-5,3 KW



A Dark X matt sötétszürke felületkialakítása a legújabb trendeknek megfelelő modern megjelenéssel egészíti ki a már jól ismert Comfort X formatervezést. A beépített kompresszor karter és csepptálca fűtés biztosítja a teljeskörű téliesített felszereltséget.

GREE		GREE GWH09ACC DARK X	GREE GWH12ACC DARK X	GREE GWH18ACC DARK X
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,51	5,3
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,0	3,81	5,6
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	695	962	1413
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	700	953	1333
ENERGIAOSZTÁLY		A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER/SCOP	W/W	7,5/4,2	7,1/4,1	7,6/4,3
BELTÉRI MÉRET	mm	889×294×212	889×294×212	1013×307×221
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	38/36/34/31/ 29/27/25	42/38/35/32/ 29/27/25	43/41/39/37/ 35/32/31
BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés)	dB(A)	38/37/35/34/ 32/29/28	42/38/36/34/ 32/30/28	47/45/42/40/ 38/36/33
BELTÉRI TÖMEG	kg	11	11	13
KÜLTÉRI MÉRET	mm	732×555×330	732×555×330	958×660×402
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	50	52	57
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	23,5	24,5	40,5
FESZÜLTSG/BETÁP	V	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	6,2	6,9	12,5
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12
MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	3/15	3/15	3/25
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	10
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+50	-15..+50	-15..+50
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-25..+30	-25..+30	-25..+30

MAGASOLDALFALI KLÍMÁK



▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, Cold plasma szűrő, 3D légáram, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Fűtés -25°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet





▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, 3D légáram, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Fűtés -25°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés, UV szűrő

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet



GREE MAGASOLDALFALI KLÍMÁK

AMBER 2,7-7 KW

A minimalista design, egyenes vonalvezetés és a letisztult fehér szín a modern otthonok ideális kiegészítője. Az Amber modell által nyújtott maximális kényelmet a 3D légterelés biztosítja hűtésben és fűtésben egyaránt.



GREE		GREE GWH09YCXB AMBER UV	GREE GWH12YCXD AMBER UV	GREE GWH18YDXF AMBER UV	GREE GWH24YEXF AMBER UV
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,5	5,3	7,1
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,0	3,81	5,6	7,8
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	600	875	1413	2030
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	680	952	1333	2000
ENERGIAOSZTÁLY		A+++ / A++	A+++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
SEER/SCOP	W/W	9,0/4,6	8,5/4,4	7,6/4,3	7,0/4,2
BELTÉRI MÉRET	mm	865×290×210	865×290×210	996×301×225	1101×327×249
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	41/38/36/34/ 30/26/22/19	43/39/37/35/ 32/29/23/19	43/41/39/37/ 35/32/31	48/44/41/40/ 38/36/33/27
BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés)	dB(A)	41/38/36/34/ 32/30/28/-	43/39/38/36/ 33/31/29/-	47/45/42/40/ 38/36/33	50/47/43/41/ 40/36/37/-
BELTÉRI TÖMEG	kg	10,5	10,5	13	16
KÜLTÉRI MÉRET	mm	732×555×330	802×555×350	958×660×402	958×660×402
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	50	52	57	59
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	27	29	42	42,5
FESZÜLTSG/BETÁP	V	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	7,1	8,0	12,5	13,5
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5	5
CSÖMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12	6/16
MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	3/15	3/20	3/25	3/25
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	10	10
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+50	-15..+50	-15..+50	-15..+50
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-25..+30	-25..+30	-25..+30	-25..+30



GREE MAGASOLDALFALI KLÍMÁK

G-TECH 2,7-3,5 KW



GREE		GWH09AECXB G-TECH	GWH12AECXD G-TECH
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,5
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,2	3,81
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	600	875
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	715	952
ENERGIAOSZTÁLY		A+++/A++	A+++/A++
SEER/SCOP	W/W	8,8/4,6	8,5/4,6
BELTÉRI MÉRET	mm	945×293×225	945×293×225
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	41/38/36/32/ 27/22/21	43/39/36/33/ 28/22/21
BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés)	dB(A)	43/39/36/33/ 31/27/26	43/40/37/35/ 32/27/26
BELTÉRI TÖMEG	kg	14	14
KÜLTÉRI MÉRET	mm	732×555×330	802×555×350
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	52	52
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	26,5	29
FESZÜLTÉSÉGBETÁP	V	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	6,8	7,32
HŰTŐKÖZEG	m	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	mm	5	5
CSÓMÉRET FOLY/GŐZ	m	6/10	6/10
MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	3/15	3/20
MAX.MAGASSÁG KÜL.	°C	10	10
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+43	-15..+43
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-22..+24	-22..+24

Az innovatív G-Tech a téliesített kialakítás mellett a szerelhetőséget és a felhasználást támogató legtöbb gyári fejlesztést tartalmazza. Csendes, megbízható, intelligens megoldás.

G-TECH



Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, 3D légáram, Cold plasma szűrő, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Extra csendes kialakítás, Fűtés -22°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés



KIEMELT TULAJDONSÁGOK

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK


Vezetékes távirányító, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

GREE PRESTIGE LIMITÁLT KLÍMÁK






MAGASOLDALFALI KLÍMÁK



Split Klímák



GREE PRESTIGE LIMITÁLT KLÍMÁK

AMBER ROYAL 2,7-5,3 KW

▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, 3D légáram, Cold plasma szűrő, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Dual Stage kompresszor, Fűtés -30°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet



GREE



PRESTIGE
LIMITÁLT SZÉRIA
 GREE LÉGKONDITIONÁLÓK
 GREE



Az extrém környezeti hőmérsékletekre optimalizált Amber Royal megnövelt kül- és beltéri hőcserélővel és Dual Stage kompresszorral rendelkezik, melyekkel -30°C-ig képes fűteni, és -20°C-ig tudja a névleges teljesítményt tartani. Ezek együttes eredménye, hogy a légkondicionáló hűtésben és fűtésben is egyedülálló, A+++ energiahatékonysággal bír.


GREE		GWH09YD AMBER ROYAL	GWH12YD AMBER ROYAL	GWH18YE AMBER ROYAL	GWH18YE AMBER ROYAL B
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,53	5,3	5,3
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,5	4,2	5,57	6,2
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	550	840	1320	1180
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	745	950	1320	1450
ENERGIAOSZTÁLY		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A+	A++ / A+
SEER/SCOP	W/W	8,5/5,1	8,5/5,1	6,6/4,4	7,5/4,4
BELTÉRI MÉRET	mm	996×301×225	996×301×225	1101×327×249	1101×327×249
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	44/43/38/36/ 31/24/22	44/43/38/36/ 31/24/22	48/45/43/40/ 37/35/33	48/45/43/40/ 37/35/33
BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés)	dB(A)	46/44/42/39/ 37/34/31	45/43/41/38/ 34/26/24	48/45/43/40/ 37/35/33	49/46/44/41/ 39/36/34
BELTÉRI TÖMEG	kg	13	13,5	16,5	16,5
KÜLTÉRI MÉRET	mm	899×596×378	899×596×378	1003×790×427	1003×790×427
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	53	54	56	56
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	44,5	45,5	62,5	61
FESZÜLTÉSÉGBETÁP	V	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	10,65	8,2	13	13
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5	5
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/16	6/16
MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	3/15	3/20	3/40	3/40
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	20	20
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-18..+52	-18..+52	-18..+52	-18..+52
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-30..+24	-30..+24	-30..+24	-30..+24

MAGASOLDALFALI KLÍMÁK



GREE PRESTIGE LIMITÁLT KLÍMÁK

SILVER X 2,7-5,3 KW





A Prestige Limitált Széria új modellje minden kiemelt funkcióval rendelkezik, amely egy csúcskategóriás légkondicionálótól elvárható. Az elegáns ezüst megjelenésen felül megnövelt kül-, és beltéri hőcserélővel, valamint Dual Stage kompresszorral van felszerelve.



GREE		GREE GWH09ACC SILVER X	GREE GWH12ACC SILVER X	GREE GWH18ACE SILVER X
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kw	2,7	3,53	5,3
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kw	3,5	4,2	6,2
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	580	840	1180
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	800	1000	1450
ENERGIAOSZTÁLY		A++/A++	A++/A++	A++/A+
SEER/SCOP	W/W	7,8/4,7	7,6/4,6	6,6/4,4
BELTÉRI MÉRET	mm	899×294×212	899×294×212	1122×329×247
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	41/39/36/34/ 32/31/25/21	42/39/36/35/ 33/31/25/22	45/44/42/39/ 36/34/32/28
BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés)	dB(A)	41/39/37/35/ 33/32/30/-	42/39/37/35/ 33/32/30/-	47/44/43/40/ 36/34/32/-
BELTÉRI TÖMEG	kg	11	11	16,5
KÜLTÉRI MÉRET	mm	899×596×378	899×596×378	1000×790×427
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	53	54	56
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	42	44,5	61
FESZÜLTÉG/BETÁP	V	230	230	230
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	10,65	11,38	15
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/16
MIN./MAX.CSŐVEZÉSI TÁV.	m	3/15	3/15	3/50
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	20
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-18..+52	-18..+52	-18..+52
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-30..+24	-30..+24	-30..+24

MAGASOLDALFALI KLÍMÁK



▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, Cold plasma szűrő, 3D légáram, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Fűtés -30°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK


Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

GREE ARCA FOTÓZÁS 2021



GREE PRESTIGE LIMITÁLT KLÍMÁK

CHAMPAGNE X 2,7-5,3 KW




A Prestige Limitált Széria új modellje minden kiemelt funkcióval rendelkezik, amely egy csúcskategóriás légkondicionálótól elvárható. Az exkluzív pezsgő színű megjelenésen felül megnövelt kül-, és beltéri hőcserélővel, valamint Dual Stage kompresszorral van felszerelve.



GREE		GREE GWH09ACC CHAMPAGNE X	GREE GWH12ACC CHAMPAGNE X	GREE GWH18ACE CHAMPAGNE X
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kw	2,7	3,53	5,3
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kw	3,5	4,2	6,2
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	580	840	1180
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	800	1000	1450
ENERGIAOSZTÁLY		A++/A++	A++/A++	A++/A+
SEER/SCOP	W/W	7,8/4,7	7,6/4,6	6,6/4,4
BELTÉRI MÉRET	mm	899×294×212	899×294×212	1122×329×247
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	41/39/36/34/ 32/31/25/21	42/39/36/35/ 33/31/25/22	45/44/42/39/ 36/34/32/28
BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés)	dB(A)	41/39/37/35/ 33/32/30/-	42/39/37/35/ 33/32/30/-	47/44/43/40/ 36/34/32/-
BELTÉRI TÖMEG	kg	11	11	16,5
KÜLTÉRI MÉRET	mm	899×596×378	899×596×378	1000×790×427
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	53	54	56
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	42	44,5	61
FESZÜLTSG/BETÁP	V	230	230	230
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	10,65	11,38	15
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/16
MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	3/15	3/15	3/50
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	20
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-18..+52	-18..+52	-18..+52
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-30..+24	-30..+24	-30..+24

MAGASOLDALFALI KLÍMÁK



▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, Cold plasma szűrő, 3D légáram, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Fűtés -30°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

GREE ARCA FOTÓZÁS 2021



GREE PRESTIGE LIMITÁLT KLÍMÁK

U-CROWN SILVER 2,7-5,3 KW

▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, 3D légáram, Cold plasma szűrő, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Extra csendes kialakítás, Dual Stage kompresszor, Fűtés -30°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés



MAGASOLDALFALI KLÍMÁK

U-crown Silver



PRESTIGE
LIMITÁLT SZÉRIA
 GREE LÉGKONDITIONÁLÓK
 GREE



U-CROWN
 SILVER

GREE		GWH09UB U-CROWN SILVER	GWH12UB U-CROWN SILVER	GWH18UC U-CROWN SILVER
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,53	5,3
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,2	4,0	5,3
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	600	883	1450
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	780	1000	1420
ENERGIAOSZTÁLY		A++/A++	A++/A++	A++/A+
SEER/SCOP	W/W	7,5/4,6	7,2/4,6	6,8/4,0
BELTÉRI MÉRET	mm	860×305×170	860×305×170	960×320×205
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	41/36/32/28/ 25/23/20/19	42/37/33/29/ 26/23/21/19	46/40/37/33/ 28/24/22/20
BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés)	dB(A)	41/36/34/32/ 29/26/24/-	43/37/35/33/ 29/26/24/-	49/43/41/38/ 36/32/28/-
BELTÉRI TÖMEG	kg	11,5	11,5	14
KÜLTÉRI MÉRET	mm	899×596×378	899×596×378	965×700×396
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	52	53	57
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	42	43,5	50,5
FESZÜLTSG/BETÁP	V	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	10,5	10,5	10,6
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5
CSÓMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12
MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	3/15	3/20	3/25
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	10
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-18..+54	-18..+54	-18..+54
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-30..+24	-30..+24	-30..+24

GREE PRESTIGE LIMITÁLT KLÍMÁK


U-CROWN CHAMPAGNE 2,7-5,3 kW



GREE		GWH09UB U-CROWN CHAMPAGNE	GWH12UB U-CROWN CHAMPAGNE	GWH18UC U-CROWN CHAMPAGNE
HÚTÓTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,53	5,3
FŰTÓTELJESÍTMÉNY	kW	3,2	4,0	5,3
TEL.J.FELVÉTEL HŰTŐ	W	600	883	1450
TEL.J.FELVÉTEL FŰTŐ	W	780	1000	1420
ENERGIAOSZTÁLY		A++/A++	A++/A++	A++/A+
SEER/SCOP	W/W	7,5/4,6	7,2/4,6	6,8/4,0
BELTÉRI MÉRET	mm	860×305×170	860×305×170	960×320×205
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	41/36/32/28/ 25/23/20/19	42/37/33/29/ 26/23/21/19	46/40/37/33/ 28/24/22/20
BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés)	dB(A)	41/36/34/32/ 29/26/24/-	43/37/35/33/ 29/26/24/-	49/43/41/38/ 36/32/28/-
BELTÉRI TÖMEG	kg	11,5	11,5	14
KÜLTÉRI MÉRET	mm	899×596×378	899×596×378	965×700×396
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	52	53	57
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	42	43,5	50,5
FESZÜLTÉS/BETÁP	V	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	10,5	10,5	10,6
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12
MIN./MAX.CSŐVEZÉSI TÁV.	m	3/15	3/20	3/25
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	10
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-18..+54	-18..+54	-18..+54
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-30..+24	-30..+24	-30..+24

MAGASOLDALFALI KLÍMÁK

*U-Crown
Champagne*





▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, 3D légáram, Cold plasma szűrő, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Extra csendes kialakítás, Dual Stage kompresszor, Fűtés -30°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és cseptálca fűtés

A pezsgő színű U-Crown Champagne a mezőny legkeskenyebb és legcsendesebb légkondicionálója, amely megnövelt kül- és beltéri hőcserélővel, valamint Dual Stage kompresszorral rendelkezik az univerzális felhasználhatóság érdekében.



GREE FREE MATCH MULTI KLÍMÁK

KÜLTÉRI EGYSÉGEK 4,1-16 KW



KIEMELT TULAJDONSÁGOK

-22°C fűtési működési tartomány, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés, G10 inverter technológia, Intelligens leolvasztás

		GREE GWH(D)(14) NK600	GREE GWH(D)(18) NK600	GREE GWH(D)(24) NK600	GREE GWH(D)(28) NK600	GREE GWH(D)(36) NK600*	GREE GWH(D)(42) NK600*	GREE GWH(D)(56S) NM300
		max 2 beltéri		max 3 beltéri	max 4 beltéri	max 4 beltéri	max 5 beltéri	osztódobozos max 9 beltéri
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kw	4,1	5,3	7,1	8	10,6	12,1	16,0
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kw	4,4	5,65	8,6	9,5	12	13	18,0
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	1100	1480	1880	2120	3000	3400	5000
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	970	1250	2230	2200	3040	3190	4700
SEER/SCOP	W/W	7,2/4,2	7,2/4,2	7,1/3,9	7,2/4,2	3,53/3,95	3,56/4,08	5,1/3,7
KÜLTÉRI MÉRET	mm	745×300×550	745×300×550	889×340×654	889×340×654	1020×427×826	1020×427×826	1345×900×340
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	52	54	58	58	60	60	58
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	30	32	47,5	51	72	73	116
FESZÜLTSG	V	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	400/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMFELVÉTEL	A	10	11	15	16	21,74	21,74	12
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R410a
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	10	10	30	40	40	50	30
MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	40	40	60	70	80	100	145
MIN/MAX.CSÖV. TÁV./BELT.	m	3/20	3/20	3/20	3/20	3/25	3/25	70
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	15	15	15	15	25	25	30
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+43	-15..+43	-15..+43	-15..+43	-15..+43	-15..+43	+18..+48
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-22..+24	-22..+24	-22..+24	-22..+24	-22..+24	-22..+24	-10..+24

*EER/COP

FREE MATCH MULTI KLÍMÁK




GREE ARCA FOTÓZÁS 2021



GREE FREE MATCH MULTI KLÍMÁK

PULSE 2,35-6,2 KW



MULTI SPLIT KLÍMÁK

Pulse


GREE		GWH07AGA PULSE	GWH09AGA PULSE	GWH12AGB PULSE	GWH18AGD PULSE	GWH24AGD PULSE
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,35	2,5	3,2	4,6	6,2
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,5	2,8	3,4	5,2	6,5
BELTÉRI MÉRET	mm	704×260×185	704×260×185	779×260×185	982×311×221	982×311×221
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	39/37/34/33/ 29/25/21	38/36/34/32/ 28/25/24	41/37/35/33/ 30/26/24	42/38/35/33/ 31/29/28	46/42/40/38/ 36/32/25
BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés)	dB(A)	38/36/33/32/ 29/25/23	37/36/34/33/ 30/26/25	41/37/35/33/ 31/28/25	43/40/37/34/ 32/30/29	49/44/42/40/ 36/32/29
BELTÉRI TÖMEG	kg	7,5	7,5	8	13,5	14
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/10	6/10	6/12

▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi vezérlés, 3D légáram, Cold Plasma szűrő, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, Többszörös szűrőrendszer, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Automata tisztítás, Hideg levegő befújás elleni védelem, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Széles légterelés, Függőleges légterelés, Memória funkció

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet



GREE FREE MATCH MULTI KLÍMÁK

COMFORT X 2,7-5,2 KW



▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi vezérlés, Cold Plasma szűrő, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, Többszörös szűrőrendszer, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Automata tisztítás, Hideg levegő befújás elleni védelem, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Széles légterelés, Független légterelés, Memória funkció




MULTI SPLIT KLÍMÁK

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló,
Központi vezérlés, Távoli felügyelet

Comfort X

		GWH09ACC COMFORT X	GWH12ACC COMFORT X	GWH18ACD COMFORT X
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,51	5,2
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,0	3,81	5,6
BELTÉRI MÉRET	mm	889×294×212	889×294×212	1013×307×221
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	38/36/34/31/ 29/27/25	42/38/35/32/ 29/27/25	43/41/39/37/ 35/32/31
BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés)	dB(A)	38/37/35/34/ 32/29/28	42/38/36/34/ 32/30/28	47/45/42/40/ 38/36/33
BELTÉRI TÖMEG	kg	11	11	13,5
CSÓMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12



GREE ARCA FOTÓZÁS 2021

GREE FREE MATCH MULTI KLÍMÁK

DARK X 2,7-5,2 KW



▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi vezérlés, Cold Plasma szűrő, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, Többszörös szűrőrendszer, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Automata tisztítás, Hideg levegő befújás elleni védelem, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Széles légterelés, Független légterelés, Memória funkció





MULTI SPLIT KLÍMÁK

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló,
Központi vezérlés, Távoli felügyelet

Dark X

		GWH09ACC DARK X	GWH12ACC DARK X	GWH18ACC DARK X
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,51	5,2
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,0	3,81	5,6
BELTÉRI MÉRET	mm	889×294×212	889×294×212	1013×307×221
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	38/36/34/31/ 29/27/25	42/38/35/32/ 29/27/25	43/41/39/37/ 35/32/31
BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés)	dB(A)	38/37/35/34/ 32/29/28	42/38/36/34/ 32/30/28	47/45/42/40/ 38/35/33
BELTÉRI TÖMEG	kg	11	11	13,5
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12




GREE ARCA FOTÓZÁS 2021



GREE FREE MATCH MULTI KLÍMÁK

SILVER X 2,7-5,2 KW



▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi vezérlés, Cold Plasma szűrő, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, Többszörös szűrőrendszer, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Automata tisztítás, Hideg levegő befújás elleni védelem, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Széles légterelés, Független légterelés, Memória funkció





MULTI SPLIT KLÍMÁK

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló,
Központi vezérlés, Távoli felügyelet

Silver X

		GWH09ACC SILVER X	GWH12ACC SILVER X	GWH18ACC SILVER X
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,51	5,2
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3	3,81	5,6
BELTÉRI MÉRET	mm	889×294×212	889×294×212	1013×307×221
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	41/39/36/34/ 32/31/25	42/39/36/35/ 33/31/25	44/42/39/36/ 34/32/28
BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés)	dB(A)	41/39/37/35/ 33/32/30	42/39/37/35/ 33/32/30	47/44/43/40/ 36/34/32
BELTÉRI TÖMEG	kg	11	11	13,5
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12



GREE ARCA FOTÓZÁS 2021



GREE FREE MATCH MULTI KLÍMÁK

U-CROWN SILVER 2,7-5,2 KW



GREE		GWH09UB U-CROWN SILVER	GWH12UB U-CROWN SILVER	GWH18UC U-CROWN SILVER
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,5	5,2
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,2	4,0	5,3
BELTÉRI MÉRET	mm	860×305×170	860×305×170	960×320×205
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	41/36/32/28/ 25/23/20	42/37/33/29/ 26/23/21	46/40/37/33/ 28/24/22
BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés)	dB(A)	41/36/34/32/ 29/26/24	43/37/35/33/ 29/26/24	49/43/41/38/ 36/32/28
BELTÉRI TÖMEG	kg	11,5	11,5	14
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12

MULTI SPLIT KLÍMÁK

U-crown Silver



▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi vezérlés, 3D légáram, Cold Plasma szűrő, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, Extra csendes kialakítás, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, Többszörös szűrőrendszer, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Automata tisztítás, Hideg levegő befújás elleni védelem, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Széles légterelés, Függőleges légterelés, Memória funkció



GREE FREE MATCH MULTI KLÍMÁK

KERESKEDELMI BELTÉRIK



GREE		GREE GFH(09)CA	GREE GFH(12)CA	GREE GFH(18)CB
LÉGCSATORNÁS				
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,5	3,5	5,0
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,8	4,0	5,5
LÉGSZÁLLÍTÁS	m ³ /h	700/670/640/610/580/550/520	650/560/520/480/450/410/380	880/840/810/790/770/750/730
BELTÉRI MÉRET	mm	710×450×200	710×450×200	1010×450×200
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	41/39/38/37/36/35/34	39/37/36/35/34/33/32	41/39/39/38/38/37/34
BELTÉRI TÖMEG	kg	18,5	19	25
CSÓMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12

GREE		GREE GTH(09)CA	GREE GTH(12)CA	GREE GTH(18)CA
PARAPET				
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,6	3,5	4,5
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	4,0	5,0
BELTÉRI MÉRET	mm	870×235×665	870×235×665	870×235×665
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	38/35/30/26/-	38/35/30/26/-	38/35/30/26/-
BELTÉRI TÖMEG	kg	25	25	25,5
CSÓMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12

GREE		GREE GEH09AA	GREE GEH12AA	GREE GEH18AA
KONZOL- Wi-Fi vezérlés+opcionális tartozékok				
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,5	5,2
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,9	3,8	5,3
BELTÉRI MÉRET	mm	700×600×215	700×600×215	700×600×215
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	40/36/34/32/30/26/23	42/40/38/36/34/31/25	47/45/42/40/37/35/31
BELTÉRI TÖMEG	kg	15,5	15,5	15,5
CSÓMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12

GREE		GREE GKH(12)EB	GREE GKH(18)EB	GREE GKH(24)EC
KAZETTÁS				
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,5	5,0	7,0
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	4,0	5,5	8,0
BELTÉRI MÉRET	mm	570×570×265	570×570×265	840×840×240
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	41/39/36/34/32/30/28	43/39/36/34/32/30/28	44/43/42/40/39/38/37
BELTÉRI TÖMEG	kg	17	17	29
CSÓMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/12	10/16



KIEMELT TULAJDONSÁGOK

I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, LED kijelző, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Hideg levegő befújás elleni védelem, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Széles légterelés, Független légterelés, Memória funkció

